



Cerradura seguridad a cilindro europaerfil

SERIES 04041 y 04141



Cerraduras para puertas metálicas



Características técnicas:

- Caja cerrada con tratamiento cincado
- Frente y cerradero en acero INOX
- Rodillo, picaporte, gancho y palanca niquelados
- Picaporte reversible
- Rodillo regulable 2,5÷14 mm
- Palanca y gancho laminado en acero, grosor 12,3 mm

Dotación:

- Embellecedores para cilindro
- Tornillos fijación cilindro y cerradura
- Cerradero

Mano:


0 = reversible





Bajo pedido:




- Dotaciones específicas de cilindros con LEVA CORTA 13,2 mm. y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio

Normativa:

- Esta serie de cerraduras está testada según la norma Europea EN 12209:2016




TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	V. Palanca	Ejes	Frente	Entrada	PESO UNITARIO	EMBALAJE	ARTÍCULO			
								Tipo	Dim.	Mano	Acab.
	<p>Sustituye al artículo 04010</p> <ul style="list-style-type: none"> Sólo picaporte Frente en acero INOX 	-	85	25	20	0,438	12	1	04011	20	0
		-	85	25	25	0,462	12	1	04011	25	0
		-	85	25	30	0,490	12	1	04011	30	0
		-	85	25	35	0,514	12	1	04011	35	0
	<p>Sustituye al artículo 04020</p> <ul style="list-style-type: none"> Palanca y picaporte Frente en acero INOX 	1	85	25	20	0,530	12	1	04021	20	0
		1	85	25	25	0,560	12	1	04021	25	0
		1	85	25	30	0,590	12	1	04021	30	0
		1	85	25	35	0,615	12	1	04021	35	0
	<p>Sustituye al artículo 04030</p> <ul style="list-style-type: none"> Palanca y rodillo regulable 2,5÷14 mm. Frente en acero INOX 	1	-	25	20	0,526	12	1	04031	20	0
		1	-	25	25	0,550	12	1	04031	25	0
		1	-	25	30	0,580	12	1	04031	30	0
		1	-	25	35	0,606	12	1	04031	35	0
	<p>Sustituye al artículo 04040</p> <ul style="list-style-type: none"> Sólo palanca Frente en acero INOXX 	1	-	25	20	0,480	12	1	04041	20	0
		1	-	25	25	0,505	12	1	04041	25	0
		1	-	25	30	0,536	12	1	04041	30	0
		1	-	25	35	0,561	12	1	04041	35	0

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	V. Palanca	Ejes	Frente	Entrada	PESO UNITARIO	EMBALAJE	ARTÍCULO			
								Tipo	Dim.	Mano	Acab.
	<p>Sustituye al artículo 04120</p> <ul style="list-style-type: none"> Gancho y picaporte Frente en acero INOX 	1	85	25	20	0,520	12	1	04121	20	0
		1	85	25	25	0,550	12	1	04121	25	0
		1	85	25	30	0,580	12	1	04121	30	0
		1	85	25	35	0,605	12	1	04121	35	0
	<p>Sustituye al artículo 04130</p> <ul style="list-style-type: none"> Gancho y rodillo regulable 2,5÷14 mm. Frente en acero INOX 	1	85	25	20	0,512	12	1	04131	20	0
		1	85	25	25	0,540	12	1	04131	25	0
		1	85	25	30	0,570	12	1	04131	30	0
		1	85	25	35	0,596	12	1	04131	35	0
	<p>Sustituye al artículo 04140</p> <ul style="list-style-type: none"> Sólo gancho Frente en acero INOX 	1	85	25	20	0,472	12	1	04141	20	0
		1	85	25	25	0,496	12	1	04141	25	0
		1	85	25	30	0,525	12	1	04141	30	0
		1	85	25	35	0,550	12	1	04141	35	0


Cerraduras para puertas metálicas




Esquemas dimensionales




- | | |
|----------|----|
| 10401120 | 20 |
| 10401125 | 25 |
| 10401130 | 30 |
| 10401135 | 35 |




- | | |
|----------|----|
| 10402120 | 20 |
| 10402125 | 25 |
| 10402130 | 30 |
| 10402135 | 35 |




- | | |
|----------|----|
| 10403120 | 20 |
| 10403125 | 25 |
| 10403130 | 30 |
| 10403135 | 35 |




- | | |
|----------|----|
| 10404120 | 20 |
| 10404125 | 25 |
| 10404130 | 30 |
| 10404135 | 35 |



- | | |
|----------|----|
| 10412120 | 20 |
| 10412125 | 25 |
| 10412130 | 30 |
| 10412135 | 35 |



- | | |
|----------|----|
| 10413120 | 20 |
| 10413125 | 25 |
| 10413130 | 30 |
| 10413135 | 35 |




- | | |
|----------|----|
| 10414120 | 20 |
| 10414125 | 25 |
| 10414130 | 30 |
| 10414135 | 35 |


Acerca de Allegion


Allegion (NYSE: ALLE) es una compañía líder mundial en el sector de la seguridad y los controles de acceso seamless, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de las puertas y áreas adyacentes, Allegion protege personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogares, empresas, escuelas e instituciones.

Para obtener más información, visite allegion.com



 CISA Cerraduras
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

 Tel. +34 976 889 230

 Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630

    cisa.com
cisaspain@allegion.com