

Versione verniciata rosso amaranto fin. N6



Versione verniciata nero fin. 96



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola e bocchetta in acciaio con aletta di fissaggio
- Scrocco e catenaccio in ottone
- Tirante e pomolo in ottone

**Dotazione:**

- Bocchetta
- Viti fissaggio


**Finitura:**

- Scatola e bocchetta verniciate rosso amaranto fin. N6
- Scatola e bocchetta verniciate nero fin. 96
- Scatola e bocchetta verniciate grigio alluminio fin. 95

**Mano:**

- 1 = destra interna
- 2 = sinistra interna

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Tirante e pomolo interno
- Catenaccio e scrocco
- Fermo a giorno




Art. 1 0G500 00 0

2	50	0,956	1	1	50110 50 1 N6
2	50	0,956	1	1	50110 50 2 N6
3	60	0,990	1	1	50110 60 1 N6
3	60	0,990	1	1	50110 60 2 N6
3	70	1,120	1	1	50110 70 1 N6
3	70	1,120	1	1	50110 70 2 N6




Art. 1 0G200 55 0

2	50	0,956	1	1	50111 50 1 N6
2	50	0,956	1	1	50111 50 2 N6
3	60	0,990	1	1	50111 60 1 N6
3	60	0,990	1	1	50111 60 2 N6
3	70	1,120	1	1	50111 70 1 N6
3	70	1,120	1	1	50111 70 2 N6



- Tirante e cilindro interno
- Catenaccio e scrocco
- Fermo a giorno


















Art. 1 02102 00 0












2	50	0,956	1	1	50120 50 1 N6
2	50	0,956	1	1	50120 50 2 N6
3	60	0,990	1	1	50120 60 1 N6
3	60	0,990	1	1	50120 60 2 N6
3	70	1,120	1	1	50120 70 1 N6
3	70	1,120	1	1	50120 70 2 N6



Art. 1 02106 00 0

2	50	0,956	1	1	50121 50 1 N6
2	50	0,956	1	1	50121 50 2 N6
3	60	0,990	1	1	50121 60 1 N6
3	60	0,990	1	1	50121 60 2 N6
3	70	1,120	1	1	50121 70 1 N6
3	70	1,120	1	1	50121 70 2 N6

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario	Kg	Pezzi	ARTICOLO									
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomolo interno</li> <li>• Solo catenaccio</li> </ul>		 Art. 1 0G500 00 0	2	50	0,956	1	1	50130	50	1	N6						
			2	50	0,956	1	1	50130	50	2	N6						
			3	60	0,990	1	1	50130	60	1	N6						
			3	60	0,990	1	1	50130	60	2	N6						
			3	70	1,120	1	1	50130	70	1	N6						
			3	70	1,120	1	1	50130	70	2	N6						
		 Art. 1 0G200 55 0	2	50	0,956	1	1	50131	50	1	N6						
			2	50	0,956	1	1	50131	50	2	N6						
			3	60	0,990	1	1	50131	60	1	N6						
			3	60	0,990	1	1	50131	60	2	N6						
			3	70	1,120	1	1	50131	70	1	N6						
			3	70	1,120	1	1	50131	70	2	N6						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro interno</li> <li>• Solo catenaccio</li> </ul>		 Art. 1 02106 00 0	2	50	0,956	1	1	50141	50	1	N6						
			2	50	0,956	1	1	50141	50	2	N6						
			3	60	0,990	1	1	50141	60	1	N6						
			3	60	0,990	1	1	50141	60	2	N6						
			3	70	1,120	1	1	50141	70	1	N6						
			3	70	1,120	1	1	50141	70	2	N6						
		 Art. 1 02106 00 0	2	40	0,574	1	1	50161	40	1	N6						
			2	40	0,574	1	1	50161	40	2	N6						
			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirante sul dorso e cilindro interno</li> <li>• Catenaccio e scrocco</li> </ul>		 Art. 1 02102 00 0	2	40	0,574	1	1	50160	40	1	N6			
						2	40	0,574	1	1	50160	40	2	N6			
						 Art. 1 02106 00 0	2	40	0,574	1	1	50161	40	1	N6		
							2	40	0,574	1	1	50161	40	2	N6		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro interno</li> <li>• Catenaccio e scrocco</li> <li>• Quadro maniglia passante 8 mm</li> </ul>		 Art. 1 02102 00 0					2	60	0,990	1	1	50170	60	1	N6		
							2	60	0,990	1	1	50170	60	2	N6		
					 Art. 1 02106 00 0		2	60	0,990	1	1	50171	60	1	N6		
							2	60	0,990	1	1	50171	60	2	N6		
						 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomolo interno</li> <li>• Catenaccio e scrocco</li> <li>• Quadro maniglia passante 8 mm</li> </ul>		 Art. 1 0G500 00 0	2	60	0,990	1	1	50180	60	1	N6
									2	60	0,990	1	1	50180	60	2	N6
		 Art. 1 0G200 55 0							2	60	0,990	1	1	50181	60	1	N6
									2	60	0,990	1	1	50181	60	2	N6

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catenaccio e scrocco</li> <li>• Fermo a giorno</li> <li>• FINITURA</li> <li>- scatola e bocchetta verniciate grigio alluminio</li> <li>- scrocco, catenaccio, cilindro e tirante nichelati.</li> </ul>	 <p>Art. 1 02102 00 0 12</p>	2	50	0,956	1	1	50420	50	1	95		
		2	50	0,956	1	1	50420	50	2	95		
		3	60	0,990	1	1	50420	60	1	95		
		3	60	0,990	1	1	50420	60	2	95		
		3	70	1,120	1	1	50420	70	1	95		
		3	70	1,120	1	1	50420	70	2	95		
	 <p>Art. 1 02106 00 0 12</p>	2	50	0,956	1	1	50421	50	1	95		
		2	50	0,956	1	1	50421	50	2	95		
		3	60	0,990	1	1	50421	60	1	95		
		3	60	0,990	1	1	50421	60	2	95		
		3	70	1,120	1	1	50421	70	1	95		
		3	70	1,120	1	1	50421	70	2	95		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirante interno</li> <li>• Catenaccio e scrocco</li> <li>• Fermo a giorno</li> <li>• FINITURA</li> <li>- scatola e bocchetta verniciate grigio alluminio</li> <li>- scrocco, catenaccio, cilindro, tirante e pomolo nichelati.</li> </ul>	 <p>Art. 1 0G500 00 0 12</p>	2	50	0,956	1	1	50430	50	1	95		
		2	50	0,956	1	1	50430	50	2	95		
		3	60	0,990	1	1	50430	60	1	95		
		3	60	0,990	1	1	50430	60	2	95		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro interno</li> <li>• Catenaccio e scrocco</li> <li>• Quadro maniglia passante 8 mm</li> <li>• FINITURA</li> <li>- scatola e bocchetta verniciate a polveri nero opaco</li> </ul>	 <p>Art. 1 02102 00 0</p>	2	45	0,866	1	1	50210	45	1	96		
		2	45	0,866	1	1	50210	45	2	96		
		 <p>Art. 1 02106 00 0</p>	2	45	0,866	1	1	50211	45	1	96	
			2	45	0,866	1	1	50211	45	2	96	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirante e cilindro interno</li> <li>• Catenaccio e scrocco</li> <li>• FINITURA</li> <li>- scatola e bocchetta verniciate a polveri nero opaco</li> </ul>	 <p>Art. 1 02102 00 0</p>	2	45	0,866	1	1	50220	45	1	96		
		2	45	0,866	1	1	50220	45	2	96		
		 <p>Art. 1 02106 00 0</p>	2	45	0,866	1	1	50221	45	1	96	
			2	45	0,866	1	1	50221	45	2	96	